



# Asemakaavan selostus

Kunta **Raasepori**

Kaavan nimi **Bäljars, Mirka 2**

## **Asemakaava**

**Asemakaavamuutos koskee tontit 3 ja 4 korttelissa 7005, tontit 16 ja 19 korttelissa 7010, osa yleisestä alueesta 710-57-9901-0 (Kankurintie), osa kiinteistöstä 710-603-1-11 Laidunmaa sekä osa kiinteistöstä 710-603-1-29 Krogen.**

**Asemakaavamuutoksella muodostuu kaupunginosassa 57 osa korttelista 7010, teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue.**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Kaavan laatija  | Kaupunkisuunnitteluosasto   |
| Kaava numero    | 7724  |
| Piirustusnumero | 22-14 (asemakaava)  |
| Vireilletulo    | Kuulutus 2.10.2014  |
| Käsittely       | <u>Osallistumis- ja arviointisuunnitelma</u><br>Kaavoituslautakunta 17.9.2014 § 108<br><u>Asemakaavan muutosehdostus</u><br>Kaavoituslautakunta 15.10.2014 § xx |

## **1. PERUSTIEDOT**

### **1.1. Kaava-alueen sijainti**

Suunnittelualue sijaitsee Bäljarsissa noin 2 km Karjaan keskustan lounaispuolella ja rajoittuu Hitsaajantiehen, Raudoittajantiehen ja Lasimestarinkatuun.

### **1.2. Kaavan nimi ja tarkoitus**

Kaavasta käytetään nimeä Bäljars, Mirka 2.

Asemakaavamuutoksen tarkoitus on muodostaa teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta, sekä muuttaa se osa Kankurintiestä joka on kortteleiden 7005 ja 7010 välissä tonttimaaksi.

### **1.3. Selostuksen sisällysluettelo**

- 1. PERUSTIEDOT**
  - 1.1 Kaava-alueen sijainti
  - 1.2 Kaavan nimi ja tarkoitus
  - 1.3 Selostuksen sisällysluettelo
  - 1.4 Luettelo selostuksen liitteistä
- 2. TIIVISTELMÄ**
  - 2.1 Kaavaprosessin vaiheet
  - 2.2 Asemakaava
  - 2.3 Asemakaavan toteuttaminen
- 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT**
  - 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
  - 3.2 Suunnittelutilanne
- 4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET**
  - 4.1 Asemakaavan tarve ja suunnittelun käynnistäminen
  - 4.2 Osallistuminen ja yhteistyö
  - 4.3 Asemakaavan tavoitteet
- 5. ASEMAKAAVAN KUVAUS**
  - 5.1 Kaavan rakenne
  - 5.2 Tavoitteiden saavuttaminen ympäristön laadussa
  - 5.3 Kaavan vaikutukset
  - 5.4 Kaavamerkinnot ja -määräykset
  - 5.5 Nimistö
- 6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS**
  - 6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat
  - 6.2 Toteutuksen ajoitus
  - 6.3 Toteutuksen seuranta

### **1.4. Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista**

1. Asemakaavan seurantalomake
2. Sijaintikartta
3. Poistuva asemakaava
4. Asemakaavaehdostuksen kartta ja määräykset

## 2. TIIVISTELMÄ

### 2.1 Kaavaprosessin vaiheet

- Asemakaavan tekoon ryhdyttiin kaupunginhallituksen tilauksesta 18.8.2014 § 274.
- Vireilletulo kaavoituslautakunnan päätöksellä 17.9.2014.
- Kaavoituslautakunta merkitsi osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedoksi sekä päätti että se lähetetään osallisille ja tiedossa oleville naapureille 17.9.2014.
- Kaavoituslautakunta käsitteli kaavaehdotusta 15.10.2014 ja päätti asettaa ehdotuksen julkisesti nähtäville.
- Kaavaehdotus on ollut nähtävillä xx.xx.2014 – xx.xx.2014.
- Kaavoituslautakunta ehdottaa että kaupunginhallitus hyväksyy asemakaavamuutoksen kaavakartta numero 22-14, kaavamääräykset sekä kaavaselostuksen maankäyttö- ja rakennuslain § 52 mukaisesti.

### 2.2 Asemakaava

Asemakaava käsittää

- teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (T-2). Alueelle saa lisäksi rakentaa näihin liittyviä toimisto- ja sosiaalityötiloja sekä asuntoja sille henkilökunnalle, jonka alituinen läsnäolo paikalla on välttämätön.

### 2.3 Asemakaavan toteuttaminen

Asemakaavaa voidaan toteuttaa kaavan saatua lainvoiman.

## 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

### 3.1. Selvitys suunnittelualueen oloista

#### Alueen yleiskuvaus

Kaava-alue sijaitsee Bäljarsin teollisuusalueella ja rajoittuu Hitsaajantiehen, Raudoittajantiehen ja Lasimestarinkatuun. Kaava-alueen pinta-ala on noin 8,1 hehtaaria.

#### Luonnonympäristö

Suunnittelualue, jonka eteläosa viettää pohjoiseen ja muuten on melko tasainen käsittää voimassa olevien asemakaavojen mukaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta sekä katua. Alueella ei ole erityisiä luontoarvoja.

#### Rakennettu ympäristö

Suunnittelualueella ympäröi etelässä ja idässä toteutettuja teollisuustontteja. Pohjoisessa on rakentamattomia teollisuustontteja. Lännessä alueella ei ole asemakaavaa. Suunnittelualueella on Oy KWH Mirka Ab:n teollisuus- ja varastorakennuksia ja Vegamark Oy:n teollisuus- ja varastorakennuksia.

#### Yhdyskuntatekninen huolto

Alue liitetään kaupungin vesijohto- ja jätevesijohtoverkoston.

#### Liikenne

Varapelastustie, jota suunnitellaan rakennettavaksi yhteytenä Hitsaajantien ja Leppämäentien väliin, ei sisälly asemakaavaan. Nykyinen kaavatilanne ei ole esteenä

tien rakentamiselle eikä ole esteenä tien mukaan ottamiselle työn alla olevaan Karjaan läntisen osayleiskaavaan.

### **Maanomistus**

Kaava-alue on osittain kaupungin ja osittain yksityisessä omistuksessa.


### **Nykyisen kaavan toteutuminen**

Nykyiset asemakaavat ovat toteutuneet tontin 3 korttelissa 7005 ja tontin 16 korttelissa 7010 osalta.

## **3.2. Suunnittelutilanne**

### **Maakuntakaava**

Uudenmaan Maakuntakaava on vahvistettu Uudenmaan maakuntavaltuustossa 14. joulukuuta 2004. Sen mukaan alue on varattu taajamatoimintojen alueeksi.



### **Yleiskaava**

Alue sisältyy keskustan yleiskaavaan jonka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 16. helmikuuta 1987. Kaavan mukaan alue on varattu teollisuus- ja varastoalueeksi. Yleiskaava on oikeusvaikutukseton.





Alue sisältyy Karjaan läntisen taajaman osayleiskaavaan, joka on työn alla.

### **Asemakaava**

Alueella on seuraavat asemakaavat voimassa:

- asemakaava 163-100, vahvistettu 4.9.1987
- asemakaava 997-73, vahvistettu 7.11.2011

### **Rakennusjärjestys**

Raaseporin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 7.6.2010 ja se astui voimaan 19.8.2011.

Kaavan laatimisessa on käytetty kaupungin pohjakartta, jota on ajantasaistettu tarkoitusta varten.

## **4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET**

### **4.1. Asemakaavan tarve ja suunnittelun käynnistäminen**

Kaavan laatimiseen ryhdyttiin Raaseporin kaupungin aloitteesta.

Oy KWH Mirka Ab on esittänyt tarvetta isommasta tontista toimintaansa. Se osa Kankurintiestä joka on kortteleiden 7005 ja 7010 välissä ei tarvita katuna, koska suunnittelualueella on katua kolmella puolella.

Kaavoituksen aloittamisesta on päätetty yksimielisesti ja valmistelun mukaisesti

- kaavoituslautakunnassa 17.9.2014 § 108

### **4.2. Osallistuminen ja yhteistyö**

#### **Osallisia kaavaprosessissa ovat**

- Alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajat ja maanvuokraajat
- Alueen ja sen välittömän lähiympäristön asukkaat ja yritykset
- Kaupunkikuvan kannalta kaikki kaupungin asukkaat.

### **Osallistumisen järjestäminen**

- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lähetetty osallisille 2.10.2014
- Asemakaavaehdotus asetetaan nähtäville 30 vuorokauden ajaksi kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja kaupungin www-sivuilla xx.xx.20xx (MRA 27 §)

### **Viranomaisyhteistyö**

- Ennen kaavan lopullista käsittelyä toimitetaan aineisto kommentoitavaksi Uudenmaan ELY-keskukselle.

## **4.3. Asemakaavan tavoitteet**

Asemakaavan tavoite on,

- mahdollistaa isomman yhtenäisen teollisuus- ja varastorakennusten tontin muodostamista,
- liittää se osa Kankurintiestä joka on kortteleiden 7005 ja 7010 välissä rajoittuviin tontteihin.

## **5. ASEMAKAAVAN KUVAUS**

### **5.1. Kaavan rakenne**

Kaava koostuu teollisuus- ja varastorakennusten alueesta (T-2). Alueelle saa lisäksi rakentaa näihin liittyviä toimisto- ja sosiaalityötiloja sekä asuntoja sille henkilökunnalle, jonka alituinen läsnäolo paikalla on välttämätön.

(T-2) tonttien yhteenlaskettu pinta-ala on noin 80752 m<sup>2</sup>. Tonteille saa rakentaa kahdessa kerroksessa. Tonttitehokkuusluku on e=0,40.

### **5.2. Kaavan vaikutukset**

#### **Kaupunkikuva ja -rakenne**

- Alueelle suunniteltu uudisrakentaminen sopeutetaan ympäröivään kaupunkikuvaan ja -rakenteeseen.

#### **Maisema, ympäristö**

- Kaavan toteuttaminen ei vaikuta teollisuusalueen maisemaan ja ympäristöön negatiivisesti verrattuna nykyiseen kaavaan.

#### **Sosiaaliset vaikutukset**

- Kaavan toteuttaminen ei vaikuta lähikortteleiden toimintaan negatiivisesti.
- Kaavan toteuttaminen ei vaikuta merkittävästi liikennemääriin alueella.

### **5.3. Kaavamerkinnot ja -määräykset**

Kaavamerkinnot ja -määräykset ilmenevät kaavakartalta ja niitä käsitelty myös kohdassa 5.1 Kaavan rakenne.

### **5.4. Nimistö**

Kaavassa ei anneta uusia kadunnimiä.

## **6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS**

### **6.1. Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat**

Rakentamisessa noudatetaan lainsäädäntöä ja Raaseporin kaupungin rakennusjärjestystä soveltuvien osien lisäksi kaavan määräysten lisäksi.

### **6.2. Toteutuksen ajoitus**

Kaavaa voidaan toteuttaa kaavan saatua lainvoiman.

### **6.3. Toteutuksen seuranta**

Kaavan toteutuksen seurannasta vastaa kaupunki.

Raasepori 15.10.2014

Simon Store  
Kaupunkisuunnitteluarkkitehti

## Asemakaavan seurantalomake

## Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

|                                     |                  |                                      |            |
|-------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------|
| Kunta                               | 710<br>Raasepori | Täyttämispvm                         | 27.08.2014 |
| Kaavan nimi                         | Bäljars Mirka 2  |                                      |            |
| Hyväksymispvm                       |                  | Ehdotuspvm                           |            |
| Hyväksyjä                           |                  | Vireilletulosta ilm. pvm             |            |
| Hyväksymispykälä                    |                  | Kunnan kaavatunnus                   | 7107724    |
| Generoitu kaavatunnus               |                  |                                      |            |
| Kaava-alueen pinta-ala [ha]         | 8,0752           | Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]      |            |
| Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] |                  | Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] | 8,0752     |

|                          |                         |                 |
|--------------------------|-------------------------|-----------------|
| Ranta-asemakaava         | Rantaviivan pituus [km] |                 |
| Rakennuspaikat [lkm]     | Omarantaiset            | Ei-omarantaiset |
| Lomarakennuspaikat [lkm] | Omarantaiset            | Ei-omarantaiset |

| Aluevaraukset   | Pinta-ala [ha] | Pinta-ala [%] | Kerrosala [k-m <sup>2</sup> ] | Tehokkuus [e] | Pinta-alan muut. [ha +/-] | Kerrosalan muut. [k-m <sup>2</sup> +/-] |
|-----------------|----------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|
| <b>Yhteensä</b> | <b>8,0752</b>  | <b>100,0</b>  | <b>32301</b>                  | <b>0,40</b>   | <b>0,0000</b>             | <b>1655</b>                             |
| A yhteensä      |                |               |                               |               |                           |   |
| P yhteensä      |                |               |                               |               |                           |   |
| Y yhteensä      |                |               |                               |               |                           |   |
| C yhteensä      |                |               |                               |               |                           |   |
| K yhteensä      |                |               |                               |               |                           |   |
| T yhteensä      | 8,0752         | 100,0         | 32301                         | 0,40          | 0,4138                    | 1655                                    |
| V yhteensä      |                |               |                               |               |                           |   |
| R yhteensä      |                |               |                               |               |                           |   |
| L yhteensä      |                |               |                               |               | -0,4138                   |   |
| E yhteensä      |                |               |                               |               |                           |   |
| S yhteensä      |                |               |                               |               |                           |   |
| M yhteensä      |                |               |                               |               |                           |   |
| W yhteensä      |                |               |                               |               |                           |   |

| Maanalaiset tilat | Pinta-ala [ha] | Pinta-ala [%] | Kerrosala [k-m <sup>2</sup> ] | Pinta-alan muut. [ha +/-] | Kerrosalan muut. [k-m <sup>2</sup> +/-] |
|-------------------|----------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|---|
| Yhteensä          |                |               |                               |                           |   |

| Rakennussuojelu | Suojellut rakennukset |                     | Suojeltujen rakennusten muutos |                        |
|-----------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|
|                 | [lkm]                 | [k-m <sup>2</sup> ] | [lkm +/-]                      | [k-m <sup>2</sup> +/-] |
| Yhteensä        |                       |                     |                                |                        |



## Alamerkinnt

| Aluevaraukset   | Pinta-ala<br>[ha] | Pinta-ala<br>[%] | Kerrosala<br>[k-m <sup>2</sup> ] | Tehokkuus<br>[e] | Pinta-alan<br>muut. [ha +/-] | Kerrosalan muut.<br>[k-m <sup>2</sup> +/-] |
|-----------------|-------------------|------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| <b>Yhteensä</b> | <b>8,0752</b>     | <b>100,0</b>     | <b>32301</b>                     | <b>0,40</b>      | <b>0,0000</b>                | <b>1655</b>                                |
| A yhteensä      |                   |                  |                                  |                  |                              |  |
| P yhteensä      |                   |                  |                                  |                  |                              |  |
| Y yhteensä      |                   |                  |                                  |                  |                              |  |
| C yhteensä      |                   |                  |                                  |                  |                              |  |
| K yhteensä      |                   |                  |                                  |                  |                              |  |
| T yhteensä      | 8,0752            | 100,0            | 32301                            | 0,40             | 0,4138                       | 1655                                       |
| T               | 8,0752            | 100,0            | 32301                            | 0,40             | 0,4138                       | 1655                                       |
| V yhteensä      |                   |                  |                                  |                  |                              |  |
| R yhteensä      |                   |                  |                                  |                  |                              |  |
| L yhteensä      |                   |                  |                                  |                  | -0,4138                      |  |
| Kadut           |                   |                  |                                  |                  | -0,4138                      |  |
| E yhteensä      |                   |                  |                                  |                  |                              |  |
| S yhteensä      |                   |                  |                                  |                  |                              |  |
| M yhteensä      |                   |                  |                                  |                  |                              |  |
| W yhteensä      |                   |                  |                                  |                  |                              |  |


Områdets läge / Alueen sijainti : Bäljars Mirka 2












skala/mittakaava 1:3 000



Rekorten för planering uppfyller kraven i  
förordningen om planeringsmätning (2001/1999).  
Kartografiska uppgifterna tillhör  
Kartografiska Institutet (2001/1999) och är skyddade.  
Utgivningsår: 2001  
Utgivningsort: PENTTI VILJANMÄÄ  
25.9.2001



Detaljplan

Ändring av detaljplan 163-100, berör kvarter 7005, tomt 19 i kvarter 7010 och del av Tygmakarevägen i stadsdel 57.

Ändring av detaljplan 997-73, berör tomt 16 i kvarter 7010 i stadsdel 57.

Med detaljplaneändringen bildas del av kvarter 7010 i stadsdel 57.

Asemakaava

Asemakaavan muutos 163-100, koskee korttelia 7005, korttelissa 7010 tonttia 19 sekä osaa Kankurintietä kaupunginosassa 57.

Asemakaavan muutos 997-73, koskee korttelissa 7010 tonttia 16 kaupunginosassa 57.

Asemakaavamuutoksella muodostuu osa korttelista 7010 kaupunginosassa 57.




SKALA 1:1000

MITTAKAAVA 1:1000

PLANBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER

Kvartersområde för industri- och lagerbyggnader. På området får dessutom byggas kontors- och socialutrymmen samt bostäder för den personal, vars ständiga närvaro på platsen är nödvändig.



KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Alueelle saa lisäksi rakentaa näihin liittyviä toimisto- ja sosiaalityötiloja sekä asuntoja sille henkilökunnalle, jonka alituinen läsnäolo paikalla on välttämätön.

Linje 3 m utanför planområdets gräns.




3 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.




Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Gräns för delområde.



Osa-alueen raja.

Tvärstrecken anger på vilken sida av gränsen beteckningen gäller.





Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen, johon merkintä kohdistuu.

Riktgivande tomt-/byggnadsplatsgräns.



Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja.



|   |   |  |
|---|---|--|
| Stadsdelsnummer.  | <b>57</b>   | Kaupunginosan numero.  |
| Kvartersnummer.   | <b>7010</b>   | Korttelin numero.  |
| Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därav. | <b>II</b>   | Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen taisen osan suurimman sallitun kerrosluvun. |
| Exploateringsstal, dvs. förhållandet mellan våningsytan och tomtens yta.                                | <b>e=0.40</b>   | Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde fontin pinta-alaan.   |
| Byggnadsyta.  |  | Rakennusala.   |
| Del av område som skall planteras.  |  | Istutettava alueen osa.  |

### ALLMÄNNA BESTÄMMELSER:

Byggnader och inhägnader bör anpassas till områdets övriga bebyggelse. Obebyggda delar av tomt, som inte används som gångbana, parkerings- eller lekplats, bör planteras eller på annat sätt bringas i vårdat skick. Tomterna får inte användas för lagring som förfular eller stör omgivningen. Av tågtrafiken eventuellt förorsakad skakning bör beaktas vid val av byggnaders grundläggningsmetod. Den bullernivå som orsakas av en anläggning på kvartersområdet får inte överstiga dagsriktnivå (kl. 7-22) 55dB, nattriktnivå (kl. 22-7) 50dB eller nattriktnivå i nya bostadsområden (kl. 22-7) 45dB för en A-viktad ekvivalentnivå ( $L_{Aeq}$ ) för buller.

Minimiantalet bilplatser utgör :

- 1 bilplats / arbetstagarare
- 2 bilplatser / bostad

### YLEISET MÄÄRÄYKSET:

Rakennusten ja aitauksien tulee sopeutua alueen muuhun rakennuskantaan. Rakentamattomat tontinosat, joita ei käytetä jalankulkuteinä, pysäköintiin tai leikkipaikkana, on istutettava tai muuten saatettava hoidettuun kuntoon. Tontteja ei saa käyttää ympäristöä rumentavaan tai häiritsevään varastointiin. Junaliikenteestä mahdollisesti aiheutuva värinä tulee ottaa huomioon rakennusten perustamistapaa valittaessa.

Korttelialueella sijaitsevan laitoksen aiheuttama melutaso ei saa ylittää melun A-painotetun ekvivalenttitason ( $L_{Aeq}$ ) päiväohjearvoa (klo 7-22) 55dB, yöohjearvoa (klo 22-7) 50dB tai yöohjearvoa uusilla asuinalueilla (klo 22-7) 45dB.

Autopaikkojen vähimmäismäärät ovat :

- 1 autopaikka / työntekijä
- 2 autopaikkaa / asunto


Inom detta detaljplaneområde skall tomtindelningen vara separat.

Tällä asemakaava-alueella tonttijaon tulee olla erillinen.

Härmed intygar jag, att detaljplanekartan överensstämmer med Raseborgs stadsfullmäktige beslut \_\_\_\_20\_\_ under \_\_ § i protokollet.

Täten todistan, että asemakaavakartta on Raaseporin kaupunginvaltuuston pöytäkirjan \_\_\_\_20\_\_ , \_\_ §:n kohdalla tekemän päätöksen mukainen.

På tjänstens vägnar: stadssekreterare  
Viran puolesta: kaupunginsihteeri THOMAS FLEMMICH

| Behandling/Käsittely  |                             | Ritn.nr/Piir.nro   | Dat./Pvm.                  |
|---|-----------------------------|--|----------------------------|
|   |                             |  |                            |
|   |                             |  |                            |
|   |                             |  |                            |
|   |                             |  |                            |
| Laga kraft / Lainvoimainen  |                             |  |                            |
| SFGE, förslag / KVALT, ehdotus  |                             |  |                            |
| STDS, förslag / KH, ehdotus   |                             |  |                            |
| PLANLN, förslag / KAAVLTK, ehdotus  |                             |  | xx.xx.20xx                 |
| Offentligen framlagd, förslag / Julkisesti nähtävillä, ehdotus                      |                             |  | xx.xx.-xx.xx.20xx          |
| PLANLN, förslag / KAAVLTK, ehdotus  |                             |  | 15.10.2014                 |
|  |                             | <b>BÄLJARS MIRKA 2<br/>FÖRSLAG<br/>EHDOTUS</b>                       |                            |
| Konsult/Konsultti   |                             | Daterad/Päiväys  |                            |
|   |                             | 15.10.2014   |                            |
|   |                             | stadsplaneringsarkitekt<br>kaupunkisuunnitteluarkkitehti SIMON STORE |                            |
| Beredare/Valmistelija<br>KB   | Arkivnummer / Arkistonumero | Diarienummer / Diarionumero  | Planbeteckning/Kaavatunnus |
| Ritad av/Piirtänyt<br>CL  |                             | 48/2014  | 7724                       |
|   |                             | Ritningsnummer / Piirustusnumero                                     |                            |
|   |                             | 22-14  |                            |