

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS



YSTADINKATU 17

ASEMAKAAVAN MUUTOS

20.5.2015

kaavan laatija:
Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy
Jukka Turtiainen
puh. (09) 4355 320
etunimi.sukunimi@arkturtiainen.fi


Raaseporin kaupunki:
kaupunkisuunnitteluarkkitehti
Simon Store
puh. (019) 289 3843
simon.store@raasepori.fi

vireilletulo	<u>käsittely</u>	<u>julkisesti nähtävillä</u>
OAS	20.05.2015	
kaavoituslautakunta (luonnos)	20.05.2015	
kaavoituslautakunta (ehdotus)	20.05.2015	
kaavoituslautakunta		
kaupunginhallitus		
kaupunginvaltuusto (hyväksyminen)		
lainvoimainen		

1 PERUSTIEDOT

1.1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI

Asemakaavan muutoksen kohteena on Tammissaaren keskustassa Raaseporissa sijaitseva tontti. Kaava-alue kattaa kaupunginosassa 5, korttelissa 57 sijaitsevan tontin nro. 10. Kaava-alue rajautuu pohjoisessa Asematiehen ja idässä Ystadinkatuun.



Kaava-alueen sijainti opaskartalla.

1.2 KAAVAN TARKOITUS

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa III-IV kerrosta korkean asuintalon rakentaminen Asematien ja Ystadinkadun kulmassa sijaitsevalle tontille.

SELOSTUKSEN SISÄLLYSLUETTELO

1	Perustiedot	2
1.1	Kaava-alueen sijainti	2
1.2	Kaavan tarkoitus	2
2	Tiivistelmä	4
2.1	Kaavaprosessin vaiheet	4
2.2	Asemakaavan muutos	4
3	Lähtökohdat.....	5
3.1	Selvitys suunnittelualueen oloista.....	5
3.1.1	<i>Alueen yleiskuvaus</i>	<i>5</i>
3.1.2	<i>Luonnonympäristö</i>	<i>5</i>
3.1.3	<i>Rakennettu ympäristö.....</i>	<i>5</i>
3.1.4	<i>Maanomistus.....</i>	<i>6</i>
3.2	Suunnittelutilanne	6
3.2.1	<i>Kaava-alueita koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset.....</i>	<i>6</i>
4	Asemakaavan suunnittelun vaiheet	8
4.1	Asemakaavan suunnittelun tarve	8
4.2	Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset	8
4.3	Osallistuminen ja yhteistyö	8
4.3.1	<i>Osalliset</i>	<i>8</i>
4.3.2	<i>Vireilletulo</i>	<i>9</i>
4.3.3	<i>Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely.....</i>	<i>9</i>
4.3.4	<i>Viranomaisyhteistyö.....</i>	<i>9</i>
4.4	Asemakaavan tavoitteet	9
4.4.1	<i>Lähtöaineiston antamat tavoitteet.....</i>	<i>9</i>
4.4.2	<i>Prosessin aikana syntyneet tavoitteet</i>	<i>10</i>
4.5	Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot	10
5	Asemakaavan kuvaus.....	14
5.1	Kaavan rakenne	14
5.2	Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen	14
5.3	Aluevaraukset	15
5.4	Kaavan vaikutukset	15
5.4.1	<i>Vaikutukset rakennettuun ympäristöön.....</i>	<i>15</i>
5.4.2	<i>Vaikutukset luontoon, luonnonympäristöön ja maisemaan</i>	<i>15</i>
5.5	Kaavamerkinnot ja -määräykset	15
6	Asemakaavan toteutus	15

LUETTELO SELOSTUKSEN LIITTEISTÄ

Lähtötiedot:

A1. Ote pohjakartasta ja kaava-alueen rajaus

Asemakaava:

B1. Kaavakartta

B2. Asemakaavamerkinnot ja -määräykset

B3. Viitesuunnitelma

LUETTELO MUISTA KAAVA-ALUETTA KOSKEVISTA SELVITYKSISTÄ

Alueella voimassa olevat kaavat ja suunnitelmat:

- Uudenmaan maakuntakaava
- 2. vaihemaakuntakaava
- Tammisaaren läheisyyskaava
- alueen voimassa oleva asemakaava 545-62 (30.8.1991)
- Raaseporin kaupungin rakennusjärjestys
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.5.2015

2 TIIVISTELMÄ

2.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET

Asemakaavan muutostyö käynnistetään Osuuspankki Raaseporin toimesta.

- kaavan vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma, asemakaavaluonnos
- ehdotus
- hyväksyminen

2.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Asemakaavan muutostyön tavoitteena on mahdollistaa kompaktin asuinkerrostalon rakentaminen suunnittelualueelle. Muutostyön aikana on tutkittu erilaisia vaihtoehtoja asuinrakennuksen ja paikoituksen sijoittamisesta tontille. Tonttia koskeva, voimassa oleva asemakaava on erityisesti paikoitusratkaisunsa osalta vaikeasti toteutettava, minkä vuoksi tontti on jäänyt toistaiseksi rakentamattomaksi. Asuinrakennuksen ja pysäköintiratkaisun toteuttamisesta on laadittu asemakaavan muutostyön yhteydessä kolme vertailukelpoista vaihtoehtoa. Laadukkaimmaksi valitusta vaihtoehdosta on laadittu viitesuunnitelma (LIITE B3).

3 LÄHTÖKOHDAT

3.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA

3.1.1 Alueen yleiskuvaus

Kaava-alue sijaitsee Tammisaaren keskustassa. Kaava-alue kattaa kaupunginosassa 5, korttelissa 57 sijaitsevan tontin nro. 10. Kaava-alue rajautuu pohjoisessa Asematiehen ja idässä Ystadinkatuun. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 925m².

3.1.2 Luonnonympäristö

Kaavoitettava alue on kokonaisuudessaan rakennettua aluetta, eikä siihen sisälly luonnontilaisia osia.

3.1.3 Rakennettu ympäristö

Asemakaavan muutosalueella sijaitsee nykyisellään kioski ja paikoitusalue. Muutosalueella ei ole pysyviä rakennuksia.

Samassa korttelissa asemakaavan vaikutusalueella sijaitsee useita eri-ikäisiä rakennuksia, joista suuri osa on rakennettu 1900-luvun vaihteessa. Kaikki 1900-luvun vaihteessa valmistuneet rakennukset on suojeltu sr1 –merkinnällä voimassaolevassa asemakaavassa. Asemakaavan muutosalue rajautuu länsisivultaan suoraan kiinni vuonna 1971 valmistuneeseen rakennukseen.



Näkymä tontilla sijaitsevasta kioskirakennuksesta ja vuonna 1971 valmistuneesta rakennuksesta, joko rajautuu suoraan kiinni kaava-alueen reunaan.

3.1.4 Maanomistus

Tontti on Osuuspankki Raaseporin omistuksessa.

3.2 SUUNNITTELUTILANNE


3.2.1 Kaava-alueita koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset

Uudenmaan maakuntakaava

Koko uudenmaan kattava maakuntakaava on hyväksytty ja vahvistettu ympäristöministeriössä 8.11.2006. Suunnittelualue on uudenmaan maakuntakaavassa taajamatoimintojen aluetta ja Tammisaaren keskustan alue on merkitty myös keskustatoimintojen alueeksi.

2. vaihemaakuntakaava

Ympäristöministeriö on vahvistanut 2. vaihemaakuntakaavan 30.10.2014. 2. vaihemaakuntakaavassa Tammisaaren keskustan alueelle osoitettu keskustatoimintojen alue -merkintä on korvattu keskustatoimintojen aluetta ja seutukeskusta kuvaavalla merkinnällä.




Ote maakuntakaavojen epävirallisesta yhdistelmästä.

Yleiskaava

Alueella on voimassa oikeusvaikutukseton, vuonna 1980 hyväksytty osayleiskaava "Tammisaaren läheisyyskaava".

Voimassa olevat asemakaavat

Kaavoitettavalla alueella on voimassa asemakaava 545-62, joka on hyväksytty 30.8.1991. Voimassa olevassa asemakaavassa asemakaavan muutosalue on osoitettu AL-merkinnällä yhdistettyjen liike- ja asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Muutosalueen kerrosluvuksi on osoitettu osin II ja osin III kerrosta ja kerrosalaksi yhteensä 1800 k-m². Tontin eteläosaan sijoittuu osia ma-merkitystä maan-alaisen pysäköinnin alueesta. Asematien ja Ystadinkadun varteen on osoitettu LP-1 –merkitty yleinen pysäköintialue, jolle saadaan sijoittaa osa korttelin 57 autopaikoista.



Ote voimassa olevasta asemakaavasta.

Rakennusjärjestys

Raaseporin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty Raaseporin kaupunginvaltuustossa 7.6.2010 ja se on astunut voimaan 19.8.2011.

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE

Kaavamutoksen tavoitteena on mahdollistaa nykyisessä kaavassa sallittua kerroslukua korkeamman asuinrakennuksen rakentaminen tontille. Voimassa olevassa asemakaavassa esitettyä rakennusoikeutta ei ole mahdollista käyttää nykyisessä kaavassa määrätyillä kerrosluvuilla II-III. Uuden asuinrakennuksen tavoitteellinen kerrosluku on III-IV. Asemakaava-alueella mahdollistetaan liiketilojen rakentaminen asuintalon 1. kerrokseen.

Asemakaava-alue sijaitsee keskeisesti Tammisaaren keskustassa, ja tontti on nykyisellään tehottomassa käytössä. Tonttia on käytännössä mahdotonta toteuttaa voimassa olevassa asemakaavassa osoitetulla tavalla, sillä maanalaisen pysäköintihallin toteuttaminen osin viereisten tonttien alueelle muiden tonttien jo rakennuttua on teknisesti hyvin vaativaa. Myös riittävän maanpäällisen pysäköinnin toteuttaminen voimassa olevassa asemakaavassa annettuja kerroskorkeuksia noudattaen on käytännössä mahdotonta, kuten vaihtoehtotarkastelusta käy ilmi.

Asemakaavan muutoksella asemakaava-alueen rakennusoikeuden määrä vähenee ja kaupunkikuvallinen laatu paranee.

4.2 SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET

Asemakaavan muutostyö käynnistetään Osuuspankki Raaseporin toimesta. Kaavasta on laadittu osallitus- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on nähtävillä koko kaavoitusprosessin ajan.

4.3 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ

4.3.1 Osalliset

Osallisia ovat maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukaan suunnittelualueen asukkaat, yhteisöt ja yrittäjät ja kaikki muut tahot, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Osallisia ovat ainakin:

- Alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajat ja maanvuokraajat
- Alueen ja sen välittömän lähiympäristön asukkaat, yritykset ja yhdistykset
- Tammisaaren keskustan viihtyisyyden ja kehittämisen kannalta kaikki Tammisaaren kaupunginosan asukkaat
- Viranomaisista Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan liitto, Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo, Museovirasto, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
- Raaseporin kaupungin ne viranhaltijat ja toimielimet, joiden toimialaa asia saattaa koskea

4.3.2 Vireilletulo

Kaavoituslautakunta kuuluttaa kaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, sekä mahdollisuudesta vaikuttaa.

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely

Asemakaavan Raaseporin kaupungin kaavoituksesta tiedotetaan kaupungin kotisivuilla www.raasepori.fi.

Raaseporin kaupungin kaavoitusta koskevat kuulutukset julkaistaan kaupungin kotisivuilla www.raasepori.fi ja kaupungin virallisella ilmoitustaululla. Lisäksi kaavan vireille tulosta kuulutetaan paikallisessa sanomalehdessä:

- Etelä-Uusimaa (suomeksi)
- Västra Nyland (ruotsiksi)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetetään tiedossa oleville osallisille maanomistajille, sekä asetetaan nähtäville Raaseporin kaupunkisuunnitteluosastolle ja kaupungin kotisivuille koko kaavoituksen ajaksi. Asemakaavamuutoksen valmisteluaineisto asetetaan julkisesti nähtäville vähintään 30 vuorokauden ajaksi kaupungin viralliselle ilmoitustaululle palvelupisteeseen Ystadinkatu 3, 10600 Tammisaari sekä kaupunkisuunnitteluosastolle, Elina Kurjenkatu 11, 10300 Karjaa. Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus kirjallisesti tai suullisesti lausua mielipiteensä kaavasta.

Asemakaavamuutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville vähintään 30 vuorokauden ajaksi kaupungin viralliselle ilmoitustaululle Palvelupisteeseen Ystadinkatu 3, 10600 Tammisaari sekä kaupunkisuunnitteluosastolle Elina Kurjenkatu 11, 10300 Karjaa. Nähtävillä oloaikana osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus esittää ehdotuksesta kirjallinen muistutus. Ehdotusvaiheessa järjestetään tarvittaessa yleisötilaisuus.

Työn kuluessa järjestetään tarpeen mukaan myös erillisiä neuvotteluja asukkaiden, maanomistajien ja muiden osallisten kanssa.

4.3.4 Viranomaisyhteistyö

Kaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot asiaan kuuluville viranomaisilta ja yhteisöiltä. Viranomaisneuvottelu järjestetään jos sille ilmenee tarvetta.

4.4 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET

4.4.1 Lähtöaineiston antamat tavoitteet

Kunnan asettamat tavoitteet

Kunnan tavoitteena on yhdyskuntarakenteen tiivistäminen 2. vaihemaakuntakaavan tavoitteiden mukaisesti. Asemakaavan muutosalue sijoittuu keskeisesti Tammisaaren keskusta-alueelle, ja asemakaavamuutos tähtää olemassa olevan kaupunkirakenteen hyödyntämiseen.

Asemakaavamuutoksen kohteena olevan tontin rakentaminen edesauttaa alueen kaupunkikuvan eheyttämistä. Keskeisen sijainnin vuoksi tontilla tavoitellaan korkeatasoista rakentamista.

Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet

Asemakaavan muutos on vahvistetun Uudenmaan maakuntakaavan ja Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan mukainen.

Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet

Kortteli 57 on nykyisin tontin 10 osalta vajaakäyttöinen. Tavoitteena on täydentää korttelikokonaisuutta ja eheyttää Asematien ja Ystadinkadun katukuvaa.

4.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet

Asemakaavan laadulliset tavoitteet

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on pieni ja kompakti, kaupunkikuvaan sopiva rakennus. Asemakaavan muutosalue sijaitsee kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa korttelissa, minkä vuoksi uudisrakennukselta vaaditaan laadukasta ja kaupunkikuvaan hyvin istuvaa toteutusta. Rakennuksen tulee olla ilmeeltään kaupunkimainen. Kaupunkikuvallisen yhtenäisyyden vuoksi erityisesti rakennuksen IV-kerros tulee toteuttaa harkitusti. Ylimmän kerroksen tulee olla sisäänvedetty ja poiketa alemmista kerroksista julkisivumateriaalien osalta.

Tontti sijaitsee keskeisten kulkuyhteyksien varrella, minkä vuoksi asuinrakennuksen ensimmäiseen kerrokseen esitetään toteutettavaksi liiketila.


4.5 ASEMAKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT

Asemakaavan muutostyön alkuvaiheessa on tutkittu erilaisia vaihtoehtoja asuinkerrostalon muodostamiseksi suunnittelualueelle. Kaavatyön yhteydessä on verrattu kolmea erilaista vaihtoehtoa. Vaihtoehtojen keskeisimmät erot liittyvät tontin paikoitusjärjestelyihin.

Tonttia koskeva, voimassa oleva asemakaava on erityisesti paikoitusratkaisunsa osalta vaikeasti toteutettava, minkä vuoksi tontti on jäänyt toistaiseksi rakentamattomaksi. Voimassa olevassa asemakaavassa osoitetun kerrosalan toteuttaminen kaavassa osoitettujen kerroslukujen mukaisesti on käytännössä mahdotonta, sillä kaavassa esitetty, useiden tonttien alueelle sijoittuva maanalainen pysäköintihalli ei ole toteutunut asemakaavassa osoitetulla tavalla. Tämän vuoksi voimassa oleva asemakaava on tontin nro. 10 osalta käytännössä toteuttamiskelvoton.

Vaihtoehdoissa A-C on esitetty erilaisia vaihtoehtoja asuinrakennuksen massoittelemisen ja pysäköintiratkaisun osalta. Vaihtoehdoissa A ja B on pyritty toteuttamaan voimassa olevassa asemakaavassa annettu rakennusoikeus 1800k-m². Rakennusoikeuden toteuttaminen on tontin pienen pinta-alan vuoksi edellyttänyt molemmissa vaihtoehdoissa maanalaista pysäköintiratkaisua ja voimassaolevassa asemakaavassa esitettyä suurempaa kerroslukua. Vaihtoehdossa C rakennusoikeuden määräksi on määritetty 1550k-m², minkä ansiosta paikoitus on saatu sijoitettua maantasoon.

Voimassa olevan asemakaavan mukainen vaihtoehto




Voimassa olevan asemakaavan mukainen vaihtoehto: rakennusoikeus yhteensä 1800k-m².

Voimassa olevassa asemakaavassa tontille on osoitettu yhteensä 1800k-m² rakennusoikeutta. Rakennusalan sallittu kerrosluku tontilla on osin II- ja osin III-kerrosta. Tontin autopaikat on osoitettu sijoitettavaksi kokonaan tai osittain korttelin yhteisiin maanalaisiin pysäköintitiloihin.

Maanalaista pysäköintihallia ei ole toistaiseksi toteutettu korttelin muiden tonttien alueella. Maanalaisen pysäköinnin toteuttaminen jälkikäteen viereisten tonttien jo rakennuttua on vaativaa. 1800 k-m² rakennusoikeuden toteuttaminen pienellä tontilla kerrosluvuilla II-III aikaansaa syvän rakennusmassan, ja tontille ei jää tilaa maanpäälliselle pysäköinnille tai leikki- ja oleskelupaikalle. Voimassa oleva kaava on näistä syistä hyvin vaikea toteuttaa laadukkaasti.

Vaihtoehto A




Vaihtoehto A: rakennusoikeus yhteensä 1800k-m².

Vaihtoehdossa A on pyritty sijoittamaan tontille voimassa olevassa asemakaavassa määritetty kerrosala yhteensä 1800k-m². Kerrosala on sijoitettu yhdeltä sivultaan viereiseen tonttiin rajautuvaan, V-kerrosta korkeaan kerrostaloon ja Ystadinkatuun rajautuvaan II-kerrosta korkeaan rivitaloon. Pysäköinti on toteutettu maanalaisena pysäköintihallina, joka sijoittuu osin viereisen tontin pihän alle. Ajo pysäköintihalliin on esitetty rampilla Asematieltä, korkeamman rakennusmassan ali.

Vaihtoehdossa on onnistuttu hyödyntämään voimassa olevassa asemakaavassa myönnetty kerrosala. Maanalaisen pysäköinnin toteuttaminen jälkikäteen viereisten tonttien jo rakennuttua on kuitenkin vaativaa.

Vaihtoehto B




Vaihtoehto B: rakennusoikeus yhteensä 1800k-m².

Myös vaihtoehdossa B on pyritty sijoittamaan tontille voimassa olevassa asemakaavassa määritetty kerrosala yhteensä 1800k-m². Kerrosala on sijoitettu V-kerrosta korkeaan, Ystadinkadun suuntaisesti asemoituun kerrostaloon ja I-kerrosta korkeaan nivelosaan. Pysäköinti on toteutettu maanalaisena pysäköintihallina, joka sijoittuu osin viereisen tontin pihan alle. Ajo pysäköintiin on esitetty Ystadinkadun suunnasta katetun rampin kautta.

Vaihtoehdossa on onnistuttu hyödyntämään voimassa olevassa asemakaavassa myönnetty kerrosala. Maanalaisen pysäköinnin toteuttaminen jälkikäteen viereisten tonttien jo rakennuttua on kuitenkin vaativaa.

Vaihtoehto C



Vaihtoehto C: rakennusoikeus yhteensä 1550k-m².

Vaihtoehdossa C on luovuttu voimassa olevassa asemakaavassa esitetystä kokonaisuus- ja rakennusoikeudesta. Asematien ja Ystadinkadun kulmaan sijoittuva rakennus on yksiportainen. Kadun puolella kerrosluku on III ja pihan puolella IV kerrosta. Rakennus sijoittuu kiinni viereisen tontin rajaan. Paikoitus on toteutettu maanpäällisenä ratkaisuna. Autopaikat on sijoitettu erilliseen autokatokseen tai autotalliin, ja asuinkerrostalon ensimmäiseen kerrokseen sijoittuvaan autotalliin.

Vaihtoehto C on pysäköintiratkaisun osalta esitetyistä kolmesta vaihtoehdosta helpoiten toteutettavissa. Kerroskorkeus myötäilee korttelin muiden, Asematielle suuntautuvien rakennusten korkeutta.

Vaihtoehto C:stä on laadittu viitesuunnitelma, joka on esitetty selostuksen liitteessä B3.

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS

5.1 KAAVAN RAKENNE

(täydennetään ehdotusvaiheessa)

5.2 YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

(täydennetään ehdotusvaiheessa)

5.3 ALUEVARAUKSET

(täydennetään ehdotusvaiheessa)

5.4 KAAVAN VAIKUTUKSET

5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön

Asemakaavan muutoksen mahdollistama uusi asuinrakentaminen sekä katutason liiketila ovat tärkeä osa alueen kaupunkikuvan täydentämistä ja eheyttämistä. Uusi rakentaminen muodostaa yhtenäisen julkisivulinjan.

5.4.2 Vaikutukset luontoon, luonnonympäristöön ja maisemaan


Rakentamisella ei ole merkittäviä vaikutuksia luontoon.


5.5 KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

(täydennetään ehdotusvaiheessa)

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

(täydennetään ehdotusvaiheessa)





PLANBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER

KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

Kvartersområde för flervåningshus.




Asuinkerrostalojen korttelialue.

Linje 3 m utanför planområdets gräns.




3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.



Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Gräns för delområde.



Osa-alueen raja.

Stadsdelsnummer.

5

Kaupunginosan numero.

Kvartersnummer.

57

Korttelin numero.

Nummer på riktgivande tomt.

10

Ohjeellisen tontin numero.

Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta.

1450+m100

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. Ensimmäinen luku ilmoittaa asuntokerrosalan neliömetrimäärän ja toinen luku myymälätilaksi varattavan kerrosalan neliömäärän.

Understreckad bokstav anger de kvadratmeter våningsyta som ovillkorligen ska reserveras för affärsutrymme.

m

Alleiviivattu kirjain osoittaa ehdottomasti myymälätilaksi varattavan kerrosalan neliömäärän.

Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därav.

III

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Byggnadsyta.




Rakennusala.

Pilen anger den sida av byggnadsytan som fasadens huvudlinje ska byggas fast i.



Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennuksen julkisivun päälinja on rakennettava kiinni.

Parkeringsplats.




Pysäköimispaikka.

Garage eller biltak. Understreckad bokstavskombination anger det delområde som ovillkorligen ska reserveras som område för garage eller biltak.

at

Autotalli tai autokatos. Alleiviivattu kirjainyhdistelmä osoittaa ehdottomasti autotallin tai autokatoksen alueeksi varattavan osa-alueen.

För lek och utevistelse reserverad del av område.



Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.

Del av område som skall planteras.



Istutettava alueen osa.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Byggnaden ska passa in i miljön och till storlek, form och material bilda en enhetlig helhet tillsammans med existerande byggnaderna.

Fasaderna i våningarna I-III ska vara rappade, inga synliga elementskarvar är tillåtna. De rappade fasaderna ska ha ljusa färger.

IV våningen ska vara indragen på gatsidan. Fasadmaterialet ska avvika från I-III våningarnas fasadmateriäl. Förutom IV våningens fasad ska alla fasader på gårdssidan vara av metall i en koppargrön nyans.

I fasaden mot gatan tillåts inga balkonger i någon av våningarna.

Konstruktioner som hänför sig till terrasser och lägenheternas egna gårdar på marknivå samt taken över ingångarna och andra jämförbara konstruktioner får sträcka sig utanför byggnadsytan på tomten.

Placeringsplatserna ska åtskiljas från utvistelse- och lekplatserna med låga staket eller planteringar.

På en obebyggd del av område som inte används som lekplats eller trafikområde skall planteras träd och buskar.

AK-kvartersområde:
Utöver bygggrätten som anges på detaljplanekartan får man i trapphusen med fönster och naturlig belysning på varje våning bygga den del som överskrider 15 m².

Tekniska utrymmen, soprum, skyddsrum och med dessa jämförbara utrymmen får byggas utöver den i planen antecknade bygggrätten.

Det är inte tillåtet att ingärda tomten.

Bilplatsernas antal:
På tomten ska reserveras bilplatser för minst 13 bostäder.

För affärsutrymmena kan man enligt överenskommelse på LP-1 området utanför planområdet placera 2-3 bilplatser som gatuparkering på Stationsvägen och Ystadsgatan.

YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

Rakennuksen tulee sopeutua miljööseen ja muodostaa suuruudeltaan, muodoltaan ja materiaaleiltaan olemassa olevien rakennusten kanssa yhtenäinen kokonaisuus.

I-III kerrosten julkisivujen tulee olla rapattuja, näkyviä elementtisaumoja ei sallita. Rapatuissa julkisivuissa tulee käyttää vaaleita sävyjä.

IV kerroksen tulee olla kadun puolella sisäänvedetty. Julkisivumateriaalin tulee poiketa I-III kerrosten julkisivumateriaalista. IV kerroksen julkisivuissa lukuunottamatta sisäpihalle suuntautuvia julkisivuja tulee olla metallipintainen vihreä kuparinsävy.

Kadun puoleisilla julkisivuilla ei sallita ulkoparvekkeita missään kerroksessa.

Maantasoon sijoittuvat terassit ja asuntopihoihin liittyvät rakenteet sekä sisääntulokatokset ja muut verrattavissa olevat rakenteet saavat ulottua rakennusalan rajan ulkopuolelle tontilla.

Pysäköimispaikat tulee erottaa oleskelu- ja leikkipaikoista matalin aitauksin tai istutuksin.

Rakentamatta jäävälle alueen osalle, jota ei käytetä leikkialueeksi tai liikenteeseen, on istutettava puita ja pensaita.

AK-korttelialue:
Ikkunallisten luonnonvaloisten porrashuoneiden 15 m² ylittävä osa on sallittua rakentaa kussakin kerroksessa asemakaavakarttaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi.

Tekniset tilat, jätehuoltotilat, väestönsuojat sekä näihin verrattavat tilat saa rakentaa kaavaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi.

Tontin aitaaminen ei ole sallittua.

Autopaikkojen määrä:
Tontille tulee sijoittaa vähintään 13 kpl asuntojen autopaikkoja.

Myymälätiloja varten voidaan sijoittaa sopimuksella kaava-alueen ulkopuoliselle LP-1 alueelle 2-3 autopaikkaa kadunvarsipysäköintinä Asematielle ja Ystadinkadulle.



LIITE/BILAGA B3: YSTADSGATAN 7

ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA TURTIAINEN OY - TIETÄJÄNTIE 4 - 02130 ESPOO - PUH. 09-4355 320 - FAX 09-4355 3210

Havainnekuva
20.5.2015

PINTA-ALA LASKELMA

MAANPÄÄLLINEN KERROSALA
(sis kaikki tilat)


1550 kem²


ASUNTOJA
AUTOPAIKKOJA


14 kpl
13 kpl


ASUNNOT
LIIKETILA
YHTEENSÄ


1080 h-m²
83 h-m²
1163 h-m²











4H+K+S
131,0 m²

4H+K+S
114,5 m²



LIITE/BILAGA B3: YSTADSGATAN 7

ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA TURTIAINEN OY - TIETÄJÄNTIE 4 - 02130 ESPOO - PUH. 09-4355 320 - FAX 09-4355 3210

Julkisivu Koilliseen 1:200
20.5.2015



LIITE/BILAGA B3: YSTADSGATAN 7

ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA TURTIAINEN OY - TIETÄJÄNTIE 4 - 02130 ESPOO - PUH. 09-4355 320 - FAX 09-4355 3210

Julkisivu Luoteeseen 1:200
20.5.2015



ASEMATIE

ASUNTO

ASUNTO

ASUNTO

ASUNTO